



虎耳草 (綱目)

虎耳草科(Saxifragaceae)

【學名】虎耳草 (*Saxifraga stolonifera* MEERB.) 的全草。

【形態】多年生常綠草本，高14~45cm，全株有毛。匍匐莖細長，赤紫色，先端著地長出新株。葉數片基生，肉質，密生長柔毛，葉柄長，紫紅色；葉片廣卵形或腎形，基部心形或截形，邊緣有不規則鈍鋸齒，兩面有長伏毛，上面有白色斑紋，下面紫紅色或有斑點。圓錐花序，稀疏；花小，兩側對稱，萼片5，不等大，卵形；花瓣5，白色，下面2瓣較大，披針形，上面3片小，卵形，都有紅色斑點；雄蕊10；蒴果卵圓形，有2喙。

【產地】台灣、河北、陝西、甘肅、浙江等地。

【成分】含槲皮素-5-葡萄糖苷 (quercetin-5-glucoside)、槲皮苷 (quercitrin)、氯原酸、熊果苷 (arbutin)。

【性味】性寒，味辛、苦。

【歸經】入肺、肝經。

【功能、主治】消炎、解毒。用於急性中耳炎、風熱咳嗽、大泡性鼓膜炎、風疹搔癢。用量9~15g。