

櫻石斛 (綱目)

蘭科(Orchidaceae)

- 【學名】櫻石斛(Dendrobium linawianum REICHB. f.)的莖。
- 【形態】多年生草本。假莖直立叢生,略扁壓狀,約30~40 cm高, 黃棕至金黃色具有光澤,上部稍扁而微彎曲上升,往上漸膨 大,基部假球莖狀。葉片為長橢圓形,革質,葉背灰白,葉 落後留有鞘苞,節間倒錐形,略歪斜,具縱溝。總狀花序, 著生2~4朵花,自落葉枝節部長出。花豔麗略大白底粉紅色 ,徑4.2~4.6 cm。花被長橢圓形,基部白色,前端紫色;唇 瓣白色,前端紫色;唇瓣倒卵狀矩圓形,長3.6~4.2 cm,寬 3~3.2 cm,先端圓形,唇盤上面具1紫斑;花葯2室,花粉塊4 。蒴果。
- 【產地】罕見於台灣之烏來、南庄等海拔1,000 m之山區,廣東、廣西。
- 【成分】含生物鹼,石斛鹼(dendrobine)、石斛次鹼(nobilonine)、6-羥基石斛鹼(6-hydroxydendrobine)等。
- 【性味】性寒,味甘、淡、微鹹。
- 【歸經】入肺、胃經。
- 【功能、主治】滋陰清熱,生津止渴。用於熱病傷津、口渴舌燥、病後虚熱、胃病、乾嘔、舌光少苔。用量6~12g。